



603115, г.Н.Новгород  
Ул.Генкиной Д.19  
тел:(831)428-08-94  
www.vetcentrplus.ru

Centre +

Ультразвуковое исследование сердца (Эхокардиография)

Дата 30 июля 2015  
Животное кошка кличка С\* Коррелтнес Зоис  
Порода шотландская пол М возраст 2,5 года  
Владелец Щербанкина Юлия Николаевна № карты 752098100543015

Аорта: не уплотнена; не расширена; (Ао 0,81 см); max скорость потока: \_\_\_\_\_ м/с  
Аортальный клапан: створки не уплотнены; кальциноз створок, кольца  
Амплитуда раскрытия: нормальная, уменьшена; Регургитация: есть, нет Степень: \_\_\_\_\_  
МЖ перегородка: не утолщена; (ТМЖПд 0,43 см; ТМЖПс 0,35 см)  
Задняя стенка ЛЖ: не утолщена; (ТЗСЛЖд 0,43 см; ТМЖПс 0,33 см)  
Полость левого желудочка: не расширена; (КДР 1,48 см; КСР 1,41 см)  
Соотношение притока левого желудочка к оттоку: 1,43  
Выводной тракт правого желудочка: 0,34 см  
Легочная артерия: не расширена; диаметр: 1,05 см  
Скорость потока в легочной артерии: \_\_\_\_\_ м/с  
Признаки легочной гипертензии по форме потока: есть, нет  
Клапан ЛА: не изменен; ФК \_\_\_\_\_ мм; Регургитация: есть, нет Степень: \_\_\_\_\_  
Правое предсердие (с верхушки): 0,04 см; не расширено  
Правый желудочек (с верхушки): 1,41 см; не расширен  
Левое предсердие (с верхушки): 1,16 см; не расширено  
Левый желудочек (с верхушки): 1,43 см; не расширен  
Митральный клапан: не изменен; ФК \_\_\_\_\_ мм; створки не уплотнены; кальциноз створок, кольца.  
Регургитация: есть, нет Степень: \_\_\_\_\_  
Трикуспидальный клапан: не изменен; ФК \_\_\_\_\_ мм; створки не уплотнены; кальциноз створок, кольца.  
Регургитация: есть, нет Степень: \_\_\_\_\_; max скорость регургитации: \_\_\_\_\_ м/с  
Диастолическая функция миокарда левого желудочка: не нарушена  
Нарушение локальной сократимости левого желудочка: есть, нет  
Доплерокардиография: патологические потоки не выявлены  
ДМЖП: есть; нет;  
ДМПП: есть, нет;  
на Ао: нет  
на ЛА: нет  
Перикардальная жидкость: не обнаружена;  
Признаки констриктивного перикардита: не обнаружены;

Расчетные показатели:  
ФВ: 46,2 % СДЛА: \_\_\_\_\_ мм рт.ст. СДАо: \_\_\_\_\_ мм рт.ст  
ФУ: 0,2 % Гр. давления ПЖ: \_\_\_\_\_ мм рт.ст. Гр. давления ЛЖ: \_\_\_\_\_ мм рт.ст

Комментарий: \_\_\_\_\_  
Заключение: ЧСС 134 уд/мин, CO 0,82 л/мин, ST 4 мм, ЭКГ 9,6 мВ, ЭСВ 5,1 мВ  
Щербанкина Юлия Николаевна

